



EDITAL

QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

Resultado dos boletins de análise – PCQA 2020 - 2º Trimestre

João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal do Alandroal torna público o Edital da Qualidade da Água referente ao 2º trimestre 2020, para efeitos do disposto no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto e do Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro, e no cumprimento do PCQA 2020 referente aos Sistemas ZA1-Alandroal – Baixa, ZA2-Juromenha, ZA3-Santiago Maior- Baixa e ZA5-Malhada Alta.

PLANO DE AMOSTRAGEM - PCQA 2020 - 2.º TRIMESTRE:

Sistema	Tipo de Controlo	n.º Controlos	n.º total Parâmetros	% Cumprimento VP ⁽¹⁾	Locais Amostrados (Redes)
ZA1 Alandroal-Baixa	CR1 (Rotina1)	3	9	100%	Ferreira de Capelins, Orvalhos e Cabeça de Carneiro
	CR2 (Rotina2)	1	10	100%	
	CI (Inspeção)	0	0	-	
ZA1 Alandroal - Alta	Edital emitido pela Entidade Gestora, Águas de Vale do Tejo (AdVT). Reporta ao Sistema em "Alta" que abastece na totalidade o Sistemas ZA1 Alandroal - Baixa; abastece ainda preferencialmente o Sistema ZA3- Santiago Maior, consultar edital em anexo				
ZA2 Juromenha	CR1 (Rotina 1)	1	3	100%	Juromenha
	CR2 (Rotina 2)	1	11	100%	
	CI (Inspeção)	1	27	100%	
ZA3 Santiago M.- Baixa	CR1 (Rotina 1)	3	3	100%	Marmelos, Aldeia de Pias e Casas Novas de Mares
	CR2 (Rotina 2)	1	11	100%	
	CI (Inspeção)	0	0	-	
ZA3 Santiago Maior- Alta	Edital emitido pela Entidade Gestora, Águas de Vale do Tejo (AdVT). Reporta ao Sistema em "Alta" que abastece na totalidade o Sistema ZA3- Santiago Maior- Baixa. consultar edital em anexo				
ZA5 Malhada Alta	CR1 (Rotina 1)	2	6	83% (A)	Malhada Alta
	CR2 (Rotina 2)	1	12	100%	
	CI (Inspeção)	1	1	100%	

APRECIACÃO DOS RESULTADOS:

Os resultados analíticos, do 2.º trimestre, evidenciam que a água distribuída no Concelho do Alandroal nas zonas ZA1 Alandroal, ZA2 Juromenha ZA3- Santiago Maior, e ZA5 – Malhada Alta está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na atual legislação.

Nota A: Incumprimento no parâmetro – Bactérias Coliformes no valor de 26 UFC/100mL a 15/04/2020; **Parecer da autoridade de saúde:** devem ser realizadas análises de verificação. **Análises de verificação:** Amostragem realizada a 24/04/2020 em 2 pontos de amostragem apresentando valores dentro do regulamentar. Incumprimento encerrado.

- Nota:**
- O Sistema ZA 1 – Alandroal - Baixa serve as redes de abastecimento do Alandroal, Rosário, Mina do Bugalho, Terena, Hortinhas, Orvalhos, Montes Juntos, Ferreira de Capelins/Faleiros, e Cabeço de Carneiro.
 - O Sistema ZA 2 - Juromenha serve a rede de abastecimento de Juromenha
 - O Sistema ZA 3 – Santiago Maior- Baixa serve as redes de abastecimento de Marmelos/Lages, Pias, Casas Novas e Venda
 - O Sistema ZA 4 – Cabeço de Carneiro Sistema fechado, e integrado no ZA1- Alandroal - Baixa
 - O Sistema ZA5 – Malhada Alta serve a rede de abastecimento de Malhada Alta



RESULTADOS DAS ANÁLISES - PCQA 2020 -- 2.º TRIMESTRE:

I - Parâmetros Controlo Rotina R1

ZA 1- Alandroal – Baixa

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
<i>Escherichia Coli</i> (N/100ml)	3	100	0	0	0	100%
<i>Bactérias coliformes totais</i> (ufc/100 ml)	3	100	0	0	0	100%
Cloro residual livre (mg/l CL2)	3	100	-	0,7	0,4	-

ZA 2- Juromenha

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
<i>Escherichia Coli</i> (N/100ml)	1	100	0	0	0	100%
<i>Bactérias coliformes totais</i> (ufc/100 ml)	1	100	0	0	0	100%
Cloro residual livre (mg/l CL2)	1	100	-	0,4	0,4	-

ZA 3- Santiago Maior - Baixa

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
<i>Escherichia Coli</i> (N/100ml)	3	100	0	0	0	100%
<i>Bactérias coliformes totais</i> (ufc/100 ml)	3	100	0	0	0	100%
Cloro residual livre (mg/l CL2)	3	100	-	0,8	0,5	-

ZA 5- Malhada Alta

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
<i>Escherichia Coli</i> (N/100ml)	2	100	0	0	0	100%
<i>Bactérias coliformes totais</i> (ufc/100 ml)	2	100	0	26	0	50% (B)
Cloro residual livre (mg/l CL2)	2	100	-	1,5	0,2	-

APRECIACÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS – CR1:

Em todos os Sistemas Controlados foram cumpridos os limites impostos por Lei para o Controlo R1.

Nota B: Incumprimento no parâmetro – Bactérias Coliformes no valor de 26 UFC/100mL a 15/04/2020. **Parecer da Autoridade de Saúde:** Devem ser realizadas análises de verificação. **Causa:** baixa concentração de cloro residual, o qual foi posteriormente corrigido. **Análises de verificação:** Foram realizadas duas análises de verificação a 24/04/2020, os resultados indicaram o restabelecimento dos níveis de qualidade de água com resultados de 0 UFC/100mL de Bactérias Coliformes em ambos os pontos. O incumprimento encontra-se encerrado pela ERSAR.



RESULTADOS DAS ANÁLISES - PCQA 2020 – 2.º TRIMESTRE:

II - Parâmetro de Controlo de Rotina R2

ZA 1 - Alandroal – Baixa

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
Número de colónias a 22 °C (ufc/ml)	1	100	-	31	31	-
Número de colónias a 37 °C (ufc/ml)	1	100	-	14	14	-
Condutividade (µS/cm a 20.º C)	1	100	2500	560	560	100%
Cor (mg/L PtCo)	1	100	20	<2	<2	100%
pH (unidades de pH)	1	100	6,5pH-9,5	7,6	7,6	100%
Manganês (µg/L)	1	100	50	<15	<15	100%
Nitratos (mg/L)	-	-	50	-	-	(C)
Cheiro a 25°C, fator de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Sabor a 25°C, fator de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Turvação (UNT)	1	100	4	<0,5	<0,5	100%
Enterococos (UFC / mL)	1	100	0	0	0	100%

ZA 2 - Juromenha

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
Número de colónias a 22 °C (ufc/ml)	1	100	-	3	3	-
Número de colónias a 37 °C (ufc/ml)	1	100	-	<1	<1	-
Condutividade (µS/cm a 20.º C)	1	100	2500	710	710	100%
Cor (mg/L PtCo)	1	100	20	<2	<2	100%
pH (unidades de pH)	1	100	6,5pH-9,5	7,7	7,7	100%
Nitratos (mg/L)	1	100	50	24	24	100%
Cheiro a 25°C, factor de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Sabor a 25°C, factor de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Turvação (UNT)	1	100	4	<0,5	<0,5	0% (C)
Enterococos (UFC / mL)	1	100	0	0	0	100%
Cloretos (mg/L Cl)	1	100	250	85	85	100%

ZA 3 – Santiago Maior - Baixa

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
Número de colónias a 22 °C (ufc/ml)	1	100	-	>300	>300	-
Número de colónias a 37 °C (ufc/ml)	1	100	-	3	3	-
Condutividade (µS/cm a 20.º C)	1	100	2500	520	520	100%
Cor (mg/L PtCo)	1	100	20	<2	<2	100%
pH (unidades de pH)	1	100	6,5pH-9,5	7,8	7,8	100%
Manganês (µg/L)	1	100	50	<15	<15	100%
Nitratos (mg/L)	-	-	50	-	-	(A)
Cheiro a 25°C, factor de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Sabor a 25°C, factor de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Turvação (UNT)	1	100	4	<0,5	<0,5	100%
Enterococos (UFC / mL)	1	100	0	0	0	100%
Ferro (ug/L)	1	100	200	<50	<50	100%



RESULTADOS DAS ANÁLISES - PCQA 2020 – 2.º TRIMESTRE:

ZA 5 – Malhada Alta

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
Número de colónias a 22 °C (ufc/ml)	1	100	-	<1	<1	-
Número de colónias a 37 °C (ufc/ml)	1	100	-	<1	<1	-
Condutividade (µS/cm a 20.º C)	1	100	2500	1100	1100	100%
Cor (mg/L PtCo)	1	100	20	<2	<2	100%
pH (unidades de pH)	1	100	6,5pH-9,5	8,3	8,3	100%
Manganês (µg/L)	1	100	50	<15	<15	100%
Nitratos (mg/L)	1	100	50	43	43	100%
Cheiro a 25°C, factor de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Sabor a 25°C, factor de diluição	1	100	3	<1	<1	100%
Turvação (UNT)	1	100	4	<0,5	<0,5	100%
Enterococos (UFC / mL)	1	100	0	0	0	100%
Cloretos (mg/L Cl)	1	100	250	200	200	100%

Nota 1 - VP (Valor Paramétrico) – significa valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, para uma propriedade, elemento, organismo ou substância listada na segunda coluna das tabelas do anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, tendo em atenção as notas de rodapé nelas incluídas, e Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro.

Nota 2 – ND – Não detetado

APRECIACÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS - CR2:

Em todos os Sistemas Controlados foram cumpridos os limites ao Valor Paramétrico impostos por Lei para o Controlo R2.

Nota C: O Sistema ZA1-Alandroal-Baixa, e sistema ZA3 – Santiago Maior- Baixa, está dispensado do Controlo dos Parâmetros Conservativos, sendo o seu controlo da responsabilidade da empresa em "Alta", Águas de Vale do Tejo (consultar edital da AdVT em anexo).



RESULTADOS DAS ANÁLISES - PCQA 2020 – 2.º TRIMESTRE:

III - Parâmetro de Controlo de Inspeção CI

ZA 2 – Juromenha

Parâmetro	Análises		Valor			Cumprimento do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
Alumínio (ug/L)	1	100%	200	<30	<30	100%
Clostridium perf. (N/100 mL)	1	100%	0	0	0	100%
Ferro (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Nitritos (mg/L)	-	-	-	-	-	(D)
Antimónio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Arsénio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Benzeno (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Benzo(a)pireno (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Boro (mg/L)	-	-	-	-	-	(D)
Bromatos (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Cádmio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Cálcio (mg/L Ca)	1	100%	-	49	49	100%
Chumbo (ug/L)	1	100%	10	<3	<3	100%
Cianetos (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Cobre (mg/L)	1	100%	2	<0,3	<0,3	100%
Crómio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
1,2 – dicloroetano (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Dureza total (mg/L Ca CO3)	1	100%	-	250	250	100%
Fluoretos (mg/L)	-	-	-	-	-	(D)
Magnésio (mg/L Mg)	1	100%	-	30	30	100%
Mercurio (ug/L)	-	100%	-	-	-	(D)
Manganês (ug/L)	1	100%	50	<15	<15	100%
Níquel (ug/L)	1	100%	20	<5	<5	100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Selénio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Tetracloroetano (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Tricloroetano (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Clorofórmio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Bromofórmio (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Dibromoclorometano (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Bromodichlorometano (ug/L)	-	-	-	-	-	(D)
Sódio (mg/L)	-	100%	-	-	-	(D)
Sulfatos (mg/L)	1	100%	250	51	51	100%
Amónio (mg/L NO3)	1	100%	0,5	<0,02	<0,02	100%
Oxidabilidade (mg/L O2)	1	100%	5	<1,5	<1,5	100%
Cloritos (mg/L)	-	100%	0,7	-	-	(D)
Cloratos (mg/L)	-	100%	0,7	-	-	(D)
Clortolurão (ug/L)	-	100%	-	-	-	(E)
Dimetoato (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100%
Atrazina (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100%
Bentazona (ug/L)	-	100%	-	-	-	(F)
Clorpirifos (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	(G)
Desetilatrazina (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100%
Diurão (ug/L)	1	100%	0,1	<0,03	<0,03	100%
Isoproturão (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100%
Tebuconazole (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100%


RESULTADOS DAS ANÁLISES - PCQA 2020 – 2.º TRIMESTRE:

Simazina (ug/L)	1	100%	0,1	<0,03	<0,03	100%
Desetilsimazina (ug/L)	1	100%	0,1	<0,03	<0,03	100%
Linurão (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100%
Pesticidas Totais (ug/L)	1	100%	0,5	<0,03	<0,03	100%
Radão (Bq/L)	1	100%	500	<10	<10	100%
Alfa total (Bq/L)	1	100%	<0,1	<0,04	<0,04	100%
Dose Indicativa (mSv)	1	100%	0,10	<0,1	<0,1	100%

ZA 5 – Malhada Alta

Parâmetro	Análises		Valor			Cumpriment o do VP (%)
	Previstas (n.º)	Realizadas (%)	VP (1)	Máximo	Mínimo	
Clorpirifos (ug/L)	1	100%	-	<0,03	<0,03	100% (G)

APRECIAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS - CI:

Em todos os Sistemas Controlados foram cumpridos os limites ao Valor Paramétrico impostos por Lei para o Controlo CI.

Nota D: O Sistema ZA2 – Juromenha, foram dispensados estes parâmetros do controlo de inspeção pela ERSAR pelo facto de nos últimos 3 anos as análises realizadas não evidenciarem risco de violação do VP.

Nota E: De acordo com a "Lista de Pesticidas a pesquisar em água destinada ao consumo humano – triénio 2019/2021" ao abrigo do disposto no decreto-Lei nº306/2007 de 27 agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2007, de 7 de dezembro divulgada pela direção geral de agricultura e veterinária, para o pesticida Clortolurão deve ser feita a amostragem no Outono-Inverno. Assim, a amostragem deste parâmetro encontra-se prevista para o mês de novembro.

Nota F: De acordo com a "Lista de Pesticidas a pesquisar em água destinada ao consumo humano – triénio 2019/2021" ao abrigo do disposto no decreto-Lei nº306/2007 de 27 agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2007, de 7 de dezembro divulgada pela direção geral de agricultura e veterinária, para o pesticida Bentazona deve ser feita a amostragem no Primavera - Outono. Assim, a amostragem deste parâmetro encontra-se prevista para o mês de novembro.

Nota G: De acordo com a "Lista de Pesticidas a pesquisar em água destinada ao consumo humano – triénio 2019/2021" ao abrigo do disposto no decreto-Lei nº306/2007 de 27 agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2007, de 7 de dezembro divulgada pela direção geral de agricultura e veterinária, para o pesticida Clorpirifos deve ser feita a amostragem no Primavera - Verão. Assim, a amostragem deste parâmetro foi antecipada ao resto do controlo de inspeção que se irá realizar em dezembro.

Nota 1 - VP (Valor Paramétrico) – significa valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, para uma propriedade, elemento, organismo ou substância listada na segunda coluna das tabelas do anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, tendo em atenção as notas de rodapé nelas incluídas, e Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro.

Nota 2 – ND – Não detetado

Edifício Sede do Município do Alandroal, 26 agosto 2020

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: CM Alandroal

Ponto de Entrega (PE): Ponto de Entrega ao Concelho de Alandroal

Pontos de Amostragem (representativos do PE): SALAND04 - PA de Terena

PERÍODO DE COLHEITA: 2º TRIMESTRE / 2020

Parâmetros	N.º Amostras PCQA			Valor determinado		Valor Paramétrico (Decreto-lei n.º 152/2017)	Nº Amostras > Valor Paramétrico	% Cumprimento Valor Paramétrico
	Previstas	Realizadas	% Cumprimento	Máximo	Mínimo			
Parâmetros Controlo de Rotina R1	3	3	100,00%				0	
Cloro residual disponível (mg/L Cl ₂)	1	1	100,00%	0,5		—	0	100,00%
Coliformes totais (ufc/100 mL)	1	1	100,00%	0		0	0	100,00%
E. coli (ufc/100 mL)	1	1	100,00%	0		0	0	100,00%
Parâmetros Controlo de Rotina R2	9	9	100,00%				0	
Chelro a 25 °C (Fator dil.)	1	1	100,00%	<1		3	0	100,00%
Condutividade (µS/cm 20°C)	1	1	100,00%	556		2500	0	100,00%
Cor (mg/L Pt-Co)	1	1	100,00%	<2,00		20	0	100,00%
Estreptococos fecais (ufc/100 mL)	1	1	100,00%	0		0	0	100,00%
Germes aeróbios totais a 22 °C (ufc/mL)	1	1	100,00%	0		S/ alteração anormal	0	100,00%
Germes aeróbios totais a 37 °C (ufc/mL)	1	1	100,00%	0		S/ alteração anormal	0	100,00%
pH (E.Sørensen)	1	1	100,00%	7,52 [a 19,7°C]		≥6,5 e ≤9,5	0	100,00%
Sabor a 25 °C (Fator dil.)	1	1	100,00%	<1		3	0	100,00%
Turvação (UNT)	1	1	100,00%	<0,30		4	0	100,00%
Parâmetros Controlo de Inspeção	2	2	100,00%				0	
Arsénio (µg/L)	1	1	100,00%	1,96		10	0	100,00%
Manganês (µg/L)	1	1	100,00%	<5,00		50	0	100,00%

Avaliação: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

Entidade Gestora Abastecida: CM Alandroal

Ponto de Entrega (PE): Ponto de Entrega ao Concelho do Alandroal - PE3

Pontos de Amostragem (representativos do PE): SALAND08 - PA de Aldeia de Marmelos

PERÍODO DE COLHEITA: 2º TRIMESTRE / 2020

Parâmetros	N.º Amostras PCQA			Valor determinado		Valor Paramétrico (Decreto-lei n.º 152/2017)	N.º Amostras > Valor Paramétrico	% Cumprimento Valor Paramétrico
	Previstas	Realizadas	% Cumprimento	Máximo	Mínimo			
Parâmetros Controlo de Rotina R1	6	6	100,00%				0	
Cloro residual disponível (mg/L Cl ₂)	2	2	100,00%	0,6	<0,1	—	—	—
Coliformes totais (ufc/100 mL)	2	2	100,00%	0		0	0	100,00%
E. coli (ufc/100 mL)	2	2	100,00%	0		0	0	100,00%
Parâmetros Controlo de Rotina R2	9	9	100,00%				0	
Cheiro a 25 °C (Fator dil.)	1	1	100,00%	<1		3	0	100,00%
Condutividade (µS/cm 20°C)	1	1	100,00%	609		2500	0	100,00%
Cor (mg/L Pt-Co)	1	1	100,00%	<2,00		20	0	100,00%
Estreptococos fecais (ufc/100 mL)	1	1	100,00%	0		0	0	100,00%
Germes aeróbios totais a 22 °C (ufc/mL)	1	1	100,00%	0		S/ alteração anormal	—	—
Germes aeróbios totais a 37 °C (ufc/mL)	1	1	100,00%	0		S/ alteração anormal	—	—
pH (E.Sørensen)	1	1	100,00%	7,69 (a 21,3°C)		≥6,5 e ≤9,5	0	100,00%
Sabor a 25 °C (Fator dil.)	1	1	100,00%	<1		3	0	100,00%
Turvação (UNT)	1	1	100,00%	<0,30		4	0	100,00%
Parâmetros Controlo de Inspeção	5	5	100,00%				0	
Arsénio (µg/L)	1	1	100,00%	3,87		10	0	100,00%
Ferro (µg/L)	1	1	100,00%	<20,0		200	0	100,00%
Manganês (µg/L)	1	1	100,00%	22,9		50	0	100,00%
Nitratos (mg/L)	1	1	100,00%	7,54		50	0	100,00%
Pesticidas total (µg/L)	1	1	100,00%	< maior dos L.Q.		0,50	0	100,00%
Bentazona (µg/L)	1	1	100,00%	<0,030		0,10	0	100,00%
Clorpirifos (µg/L)	1	1	100,00%	<0,030		0,10	0	100,00%

Avaliação: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.